

MEDIDA		Classe Térmica e externo com acréscimo de esmalte					Carretéis
		155° soldável		180° não soldável		200° não soldável	
AWG	MM	Grau 1 (S) mm	Grau 2® mm	Grau 1(S) mm	Grau 2® mm	Grau 2® mm	Tipo
4	5,189	--	--	--	5,329	--	P-355
5	4,62	--	--	--	4,755	--	P-355
6	4,115	--	--	--	4,244	4,244	P-355
7	3,665	--	--	--	3,787	3,787	P-250 / P-355
8	3,264	--	--	--	--	3,383	P-250 / P-355
9	2,906	--	--	--	--	3,02	P-250 / P-355
10	2,588	--	--	--	--	2,695	P-250 / P-355
11	2,304	--	--	--	--	2,408	P-250 / P-355
12	2,052	--	--	--	--	2,151	P-250 / P-355
13	1,829	--	--	--	--	1,923	P-250 / P-355
14	1,628	--	--	--	--	1,732	P-200 / P-250 / P-355
15	1,45	1,509	1,547	1,509	1,547	1,547	P-200 / P-250 / P-355
16	1,29	1,349	1,384	1,349	1,384	1,384	P-200 / P-250 / P-355
16,5	1,208	1,265	1,291	1,265	1,291	1,291	P-200 / P-250
17	1,151	1,207	1,24	1,207	1,24	1,24	P-200 / P-250
17,5	1,077	1,132	1,164	1,132	1,164	1,164	P-200 / P-250
18	1,024	1,077	1,11	1,077	1,11	1,11	P-200 / P-250
19	0,912	0,963	0,993	0,963	0,993	0,993	P-200 / P-250
19,5	0,854	0,905	0,935	0,905	0,935	0,935	P-200 / P-250
20	0,813	0,861	0,892	0,861	0,892	0,892	P-200 / P-250
20,5	0,761	0,809	0,837	0,809	0,837	0,837	P-200 / P-250
21	0,724	0,77	0,798	0,77	0,798	0,798	P-200 / P-250
21,5	0,677	0,722	0,748	0,722	0,748	0,748	P-200 / P-250
22	0,643	0,686	0,714	0,686	0,714	0,714	P-200 / P-250
23	0,574	0,617	0,643	0,617	0,643	0,643	P-200 / P-250
24	0,511	0,551	0,577	0,551	0,577	0,577	P-200 / P-250
25	0,455	0,493	0,516	0,493	0,516	0,516	P-200 / P-250
26	0,404	0,439	0,462	0,439	0,462	0,462	P-200 / P-260 / P-280
27	0,361	0,396	0,417	0,396	0,417	0,417	P-200 / P-260 / P-280
28	0,32	0,356	0,373	0,356	0,373	0,373	P-200 / P-260 / P-280
29	0,287	0,32	0,336	0,32	0,336	0,336	P-200 / P-260 / P-280
30	0,254	0,284	0,302	0,284	0,302	0,302	P-200 / P-260 / P-280
31	0,226	0,254	0,274	0,254	0,274	0,274	P-200 / P-260 / P-280
32	0,203	0,231	0,249	0,231	0,249	0,249	P-200 / P-260 / P-280